



KOMPERDELL



04

WE ARE KOMPERDELL

Unsere Mission
Carbon

10

TRAILRUNNING

Trekking FX PRO
FXP Carbon "The Erlkönig"
FXP Carbon Ultra
FXP Composite Trail

22

TREKKING

Carbon Ultra
Carbon Pro/Evo
Titanal Explorer
Trekking Aluminium
Trekking Junior
Trekking Single Staff
Walking Single Staff

44

NORDIC WALKING

Nordic Walking Carbon
Nordic Walking Vario

50

ACCESSORIES

Ersatzteile
POS Material

54

UNIQUE SERVICE

3 Jahre Gratis Reparatur Service

WE DO IT **OUR*** WAY

* VORRANGIG
NACHHALTIG

UNSERE MISSION

100%
*


* PASSION UND
HERZBLUT

* MADE IN
AUSTRIA

* WE KNOW
HOW

* ÖKO ABER
LOGISCH

* SERVICE MIT
GARANTIE





HIGH-QUALITY KOMPERDELL PRODUCT



Komperdell Carbon
Richtige Faser und
Wickelmethode machen
den entscheidenden
Unterschied

FINEST WINDING METHOD

DEVELOPMENT AND TESTING



Steifigkeit
dank
vertikaler
Fasern

Widerstandsfähig
dank diagonalen
Fasern

Noch widerstandsfähiger
dank gegenläufiger
diagonaler Fasern

CARBON BY KOMPERDELL

LEICHTER. HÄRTER. KOMPERDELL.

Keiner kann Carbon so gut wie wir. Als einziger Stockhersteller besitzen wir das nötige Knowhow, um unsere Carbonrohre selbst zu entwickeln und zu fertigen. Carbon ist nicht gleich Carbon. Um die perfekte Balance aus Leichtigkeit, Steifigkeit und Bruchfestigkeit zu erzielen, stimmen wir die Anteile von Carbonfaser und Harz auf die jeweiligen Anwendungsgebiete perfekt ab. Ein Langlaufstock sollte z.B. besonders steif sein, um eine optimale Kraftübertragung zu garantieren, während bei einem Trekking-, oder Tourenstock das Gewicht an erster Stelle steht.

HART WIE STAHL

Im Vergleich zu Aluminium bieten Kohlenstofffasern eine signifikant geringere Dichte. Das macht Carbon besonders leicht, aber dennoch hart wie Stahl

UNTERSCHIEDLICHE LEGERICHTUNGEN

der Fasern entscheiden über die Steifigkeit, Bruchfestigkeit oder Leichtigkeit des Schafts

HOCHWERTIGE ROHSTOFFE

Vom preiswerten Kugelschreiber bis zu den exklusivsten Fasern für die Raumfahrt – das Spektrum an Kohlefasern ist riesig. Für unsere Produkte nutzen wir ausschließlich die hochwertigsten Kohlefasern in Raumfahrtqualität

DIE MISCHUNG MACHT'S

Wir entwickeln unsere Schäfte zu 100% selbst und stimmen den Anteil von Faser und Harz perfekt aufeinander ab





**BRAND
NEW**

20%

**kürzeres
Packmaß**

im Vergleich
zu reinen 3-teiligen
Teleskopstöcken!

+ ULTIMATIV SCHLANKES PACKMASS

Der neue FX PRO überzeugt durch nur 2 Falt-segmente. Der Vorteil: unschlagbar schlankes Packmaß und platzsparend verstaubar – egal ob im oder am Rucksack.



CARBON FX PRO

EINE NEUE ART VON STOCK – LEICHT & INNOVATIV

Selbstentfaltender FX Mechanismus, bewährter Powerlock-Verschluss mit Größenjustierung und ein Stocksegment weniger machen den FX PRO sicher zum aktuell innovativsten Stock-Multitalent im Bergsport.

Du suchst nach der ultimativen Symbiose aus Robustheit, Leichtigkeit, und schlankem Packmaß und erfreust dich ganz nebenbei am simplen Handling und an der Agilität im Einsatz? Dann kommst Du am neuen FX PRO als zuverlässigen Begleiter auf Deinen Touren nicht vorbei.

+ ULTIMATIV LEICHTGEWICHTIG

High-Tech Materialien und ein Stocksegment weniger machen den FX PRO zum Leichtgewicht unter den Faltstöcken. Der FX PRO Nano Carbon, mit einem Stockdurchmesser von Ø 14 mm, besticht mit nur **ca. 165 g!**

**LIGHT
WEIGHT**

+ ULTIMATIV ROBUST

Ausgestattet mit dem weltweit stärksten Teleskop-Verschluss, POWERLOCK 3.0, wird der FX PRO zum sicheren Wegbegleiter: nahezu unverwundlich robust.



< Faltmechanismus

< POWERLOCK 3.0

**+ ULTIMATIV EINFACH
IM HANDLING**

Nur einmal ausfalten, Einrast-funktion über Druckknopf und mit POWERLOCK 3.0-Verschluss gewünschte Größe einstellen – fertig!

**NUR
165g!**

+ ULTIMATIV AGIL IM EINSATZ

Dynamisch in der Bewegung – dank Leichtigkeit und ausgefeiltem ökonomischen Schwingverhalten.

TREKKING

FX PRO



FX Pro Nano Carbon

Abmessungen:
• Packmaß: 52 cm
• Verstellbar von 100–135 cm

Gewicht:
• 163 g

Eigenschaften:
• FX Pro Long Griff
• Fly Comfort Schlaufe
• Carbon Ultralight, Ø 16/14 mm
• Powerlock 3.0 Verstellsystem
• Mini UL Vario Teller
• Flex Carbide Spitze

art. # 194 23 91-10



+ VORTEILE AUF EINEN BLICK

- + Schnell ausgefaltet und einfach eingestellt
- + Extrem robust dank verstärkter Stockkonstruktion
- + Besonders kompaktes und schlankes Packmaß
- + Agiles Schwingverhalten für kraftsparendes Gehen



Fx Pro Ultra Carbon

Abmessungen:
• Packmaß: 52 cm
• Verstellbar von 100–135 cm

Gewicht:
• 194 g

Eigenschaften:
• FX Pro Long Griff
• Fly Comfort Schlaufe
• Carbon Ultralight, Ø 18/16 mm
• Powerlock 3.0 Verstellsystem
• Mini UL Vario Teller
• Flex Carbide Spitze

art. # 194 23 92-10



FX Pro Ultra Titanal

Abmessungen:
• Packmaß: 52 cm
• Verstellbar von 100–135 cm

Gewicht:
• 233 g

Eigenschaften:
• FX Pro Long Griff
• Fly Comfort Schlaufe
• Aluminium Ø 18/16 mm
• Powerlock 3.0 Verstellsystem
• Mini UL Vario Teller
• Flex Carbide Spitze

art. # 194 23 93-10



FXP TRAIL

SEKUNDENSCHNELL IM HANDLING

„Der Wow-Effekt in jedem Rennen! Bereits als ich den Prototypen testen durfte, wusste ich: ich muss diesen stylischen Stock haben. Und zwar so schnell wie möglich! Super leicht, hoch funktional, sekundenschnell im Handling – genau das was ich mir immer vorgestellt habe.“

Jens Kramer, professioneller Trailrunner

HARTPLASTIK GRIFFKOPF
garantiert einen felsenfesten
Halt der Schlaufe

**SEKUNDENSCHNELLER
EINSATZ**
durch simples Einhängen
der Schlaufen im Griffkopf

**INNOVATIVES
FLY SCHLAUFENSYSTEM**
für maximale
Kraftübertragung

WECHSELBARE GRIFF TAPES
gestalte deine Stöcke nach
deinem Geschmack

**EXTREM KLEIN UND
SCHMAL FALTBAR**
passt in herkömmliche Köcher

**SOFORT
EINSATZBEREIT**
dank preisgekröntem
FXP-Faltmechanismus

**Sekundenschneller
Einsatz** durch simples
Einhaken der Schlaufe
im Griffkopf.

Auskoppeln leicht gemacht
Hand über den Griffkopf nach vorne
ziehen. Mit kurzem Zug den Ring
entkoppeln.

ISPO
AWARD
2024
WINNER



CARBON FXP ULTRA

Die Carbon FXP Trailrunningstöcke setzen neue Maßstäbe in puncto Leistung, Komfort und Design. Komplette neu durchdacht und auf das Wesentlichste reduziert – genau das was Trailrunner mit höchsten Ansprüchen suchen.

**Die Kombination macht's:**

14 mm Schaftdurchmesser bedeutet ein superschlankes Packmaß von nur 11 cm und macht ein reibungsloses Handling beim Herausziehen der Stöcke aus dem Köcher möglich! Der selbstentfaltende FXP Mechanismus garantiert sekundenschnelle Einsatzbereitschaft.

**VORTEILE AUF EINEM BLICK**

- + Besonders kleines Packmaß, passt in herkömmliche Köcher
- + Die minimierte Formgebung spart Gewicht und sorgt für ein agiles Handling
- + Unser innovatives Fly Schlaufensystem garantiert einfache Handhabung und maximale Kraftübertragung
- + Entfaltet sich beim Loslassen komplett von selbst

THE ERLKÖNIG



Packmaß:
45 cm

**FXP Carbon
"The Erlkönig"****Abmessungen:**

- Packmaß: 45 cm (125 cm)
- 105–135 cm (in 5 cm Schritten)

Gewicht:

- 167 g (125 cm)

Eigenschaften:

- Trail Pro Tape Griff mit wechselbarem Tape
- Fly Sport Schlaufe
- 3-teilig: Carbon Ultralight, Ø 14 mm
- FXP Faltmechanismus

art. # 194 23 86-10

OutDoor
by ISPO
Outstanding Outdoor
Equipment

CARBON FXP ULTRA



FXP Carbon Ultra Black

- Abmessungen:**
- Packmaß: 45 cm (125 cm)
 - 105–135 cm (in 5 cm Schritten)
- Gewicht:**
- 167 g (125 cm)
- Eigenschaften:**
- Trail Pro Tape Griff
 - 1 Ersatz Tape inkludiert (Meadow)
 - Fly Sport Schlaufe
 - 3-teilig:
 - Carbon Composite, Ø 14 mm
 - FXP Faltmechanismus
 - Trail UL Teller
 - Tungsten Carbid Spitze

art. # 194 23 87-10



FXP Carbon Ultra White

- Abmessungen:**
- Packmaß: 45 cm (125 cm)
 - 105–135 cm (in 5 cm Schritten)
- Gewicht:**
- 167 g (125 cm)
- Eigenschaften:**
- Trail Pro Tape Griff
 - 1 Ersatz Tape inkludiert (Energy Orange)
 - Fly Sport Schlaufe
 - 3-teilig:
 - Carbon Composite, Ø 14 mm
 - FXP Faltmechanismus
 - Trail UL Teller
 - Tungsten Carbid Spitze

art. # 194 23 88-10



FXP Composite Trail Olive

- Abmessungen:**
- Packmaß: 45 cm (125 cm)
 - 105–135 cm (in 5 cm Schritten)
- Gewicht:**
- 199 g (125 cm)
- Eigenschaften:**
- Trail Pro Tape Griff
 - 1 Ersatz Tape inkludiert (Energy Orange)
 - Fly Sport Schlaufe
 - 3-teilig:
 - Carbon Composite, Ø 16 mm
 - FXP Faltmechanismus
 - Trail UL Teller
 - Tungsten Carbid Spitze

art. # 194 23 89-10



FXP Composite Trail Beige

- Abmessungen:**
- Packmaß: 45 cm (125 cm)
 - 105–135 cm (in 5 cm Schritten)
- Gewicht:**
- 199 g (125 cm)
- Eigenschaften:**
- Trail Pro Tape Griff
 - 1 Ersatz Tape inkludiert (Meadow)
 - Fly Sport Schlaufe
 - 3-teilig:
 - Carbon Composite, Ø 16 mm
 - FXP Faltmechanismus
 - Trail UL Teller
 - Tungsten Carbid Spitze

art. # 194 23 90-10



COMPOSITE FXP TRAIL

**Tape Erlkönig****art. # 8424-14**
Berry/Ice Blue**art. # 8425-29**
Peach/Lavender**art. # 8423-242**
Black/Silver/Gold**art. # 8292-925**
Black/White**art. # 8422-02**
Black/Black**Tape Box**
Big Art

Eigenschaften:

- Box mit 21 Paar Tapes

art. # 6708-999

Lot Box
Big Art

Eigenschaften:

- 59 × 38,5 × 68 cm (ohne Stöcke gemessen)
- Instore Display für 25 Paar Stöcke
- Aus robustem Karton
- Ideal für jeden Shop

art. # 6705-999 telescopic Lot Box**art. # 6706-999** fixed length Lot Box

STYLE YOUR POLE!

**Tape Topography****art. # 8442-1**
White**art. # 8433-14**
Pop Pink**art. # 8434-29**
Energy Orange**art. # 8436-12**
Meadow**Tape Doodle****art. # 8270-48**
Neon Green**art. # 8270-14**
Neon Pink**art. # 8270-999**
Multicolor**Tape Stripe****art. # 8277-242**
Black/Gold**art. # 8277-203**
Black/Silver**Tape Cheetah****art. # 8426-242**
Black/Silver/Gold**art. # 8428-29**
Peach/Lavender**art. # 8427-14**
Berry/Ice Blue**art. # 8279-02**
Black/Black**art. # 8279-242**
Gold/Black

POWER LOCK 3.0

POWERLOCK 3.0

DER STÄRKSTE VERSCHLUSS AM MARKT

„Der revolutionäre Verschluss im Teleskopstockbereich garantiert unverwüstliche Stabilität und extrem hohe Haltekraft. Besonders auch im anspruchsvollen Gelände. Für mich ein unverzichtbarer Wegbegleiter – Technologie von Komperdell.“

Gerlinde Kaltenbrunner, professionelle Alpinistin

+ 100% ALUMINIUM

sowohl die Klemme als auch der Verschluss sind komplett und zu 100% aus geschmiedetem Aluminium gefertigt

+ DER STÄRKSTE VERSCHLUSS

mit bis zu 200kg Haltekraft

+ TOP KLEMMKRAFT

ohne nachjustieren

+ HÖCHSTE DRUCKBELASTUNG

im Testvergleich

+ KEIN HALTEKRAFTVERLUST

bei erhöhter Feuchtigkeit, Kälte und Wärme

Einfaches Handling
des Verschlusshebels
garantiert rasche
Verstellbarkeit in
extremen Situationen.



CARBON ULTRA

Himmlische Leichtigkeit verspricht unser Carbon Ultra Zero. Als Leichtgewichtsweltmeister meistert er souverän jede Herausforderung.

ACCESSORIES

NORDIC WALKING

TREKKING

TRAILRUNNING



Packmaß:
67 cm

Carbon Ultra Zero**Abmessungen:**

- Packmaß: 67 cm
- verstellbar: 105–140 cm

Gewicht:

- 187 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 280 Kork Griff
- Air Padded Schlaufe
- 3-teilig:
Carbon ultralight, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Flex Carbid Spitze


art. # 175 23 85-10

ISPO
AWARD
2024
WINNER

CARBON ULTRA

**POWERLOCK 3.0**

200 kg vertikale Belastbarkeit – unser Powerlock 3.0 hat mit Abstand die stärkste Verschlusskraft. Das neueste Produkt-Update ist durchgängig aus Aluminium gefertigt – das macht ihn nicht nur einzigartig, sondern auch nahezu unverwundlich. **Mehr Power geht nicht.**



Packmaß:
57 cm

Carbon Ultra Zero Compact**Abmessungen:**

- Packmaß: 57 cm
- Verstellbar: 90–120 cm

Gewicht:

- 175 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 280 Kork Griff
- Air Padded Schlaufe
- 3-teilig:
Carbon ultralight, Ø 18/16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Flex Carbid Spitze

art. # 175 23 86-10

ISPO
AWARD
2024
WINNER


ACCESSORIES

NORDIC WALKING

TREKKING

TRAILRUNNING

CARBON PRO/EVO



Carbon Pro Zero

Abmessungen:

- Packmaß: 67 cm
- Verstellbar: 105–140 cm

Gewicht:

- 218 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 280 Foam Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 3-teilig:
- Oberteil: Carbon, Ø 18 mm
- Mittelteil: Carbon, Ø 16 mm
- Unterteil: Titanal.HF, Ø 14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Flex Carbid Spitze

art. # 175 23 87-10

ISPO
AWARD
2024
WINNER

TREKKING 4/2024
KOMPERDELL
CARBON PRO ZERO
ROBUST-TIPP



Carbon Pro Zero Compact

Abmessungen:

- Packmaß: 57 cm
- Verstellbar: 90–120 cm

Gewicht:


- 201 g

Eigenschaften:

- Trek Pro 280 Foam Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 3-teilig:
- Oberteil: Carbon, Ø 18 mm
- Mittelteil: Carbon, Ø 16 mm
- Unterteil: Titanal.HF, Ø 14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Flex Carbid Spitze

art. # 175 23 88-10

ISPO
AWARD
2024
WINNER



Carbon EVO Zero

Abmessungen:

- Packmaß: 67 cm
- Verstellbar: 105–140 cm

Gewicht:


- 213 g

Eigenschaften:

- Trekking Foam Comfort Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 3-teilig:
- Oberteil: Carbon, Ø 18 mm
- Mittelteil: Carbon, Ø 16 mm
- Unterteil: Titanal.HF, Ø 14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Flex Carbid Spitze

art. # 175 23 89-10

ISPO
AWARD
2024
WINNER



Carbon EVO Zero Compact

Abmessungen:

- Packmaß: 57 cm
- Verstellbar: 90–120 cm

Gewicht:

- 193 g

Eigenschaften:

- Trekking Foam Comfort Griff
- Comfort Padded Schlaufe
- 3-teilig:
- Oberteil: Carbon, Ø 18 mm
- Mittelteil: Carbon, Ø 16 mm
- Unterteil: Titanal.HF, Ø 14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellsystem
- Mini UL Vario Teller
- Flex Carbid Spitze

art. # 175 23 90-10

ISPO
AWARD
2024
WINNER

POWERLOCK HYBRID

„Komperdell Teleskopstöcke begleiteten mich über Jahrzehnte und auch heute noch auf meinen Touren – Zuverlässigkeit auf Schritt und Tritt!“

Peter Habeler, Alpinist und Bergsteigerlegende

Einfaches Handling
des Verschlusshebels
garantiert rasche
Verstellbarkeit in
extremen Situationen.

Der neue Powerlock Hybrid-Technologie
verbindet nahezu
unverwundliches Aluminium
mit selbstverstärkendem
Hochleistungskunststoff.
Das Resultat: Ein hochrobuster
Verschluss, der unseren
hohen Qualitätsstandards
voll und ganz entspricht.

POWERLOCK HYBRID

STÄRKER ALS DIE KONKURRENZ

Unsere neueste Entwicklung, der Teleskopverschluss Powerlock Hybrid, kann zwar gegen seinen größeren Bruder „Powerlock 3.0“ nichts ausrichten, zwingt aber jeden Anderen seiner Art ganz locker in die Knie. Da hat keiner am Markt „ein Leiberl“!
Powerlock Hybrid bedeutet: maximale Qualität zum fairen Preis.

The winner is – Komperdell!



+ KEIN HALTEKRAFTVERLUST

Hülse aus temperaturbeständigem Hochleistungskunststoff hält auch extremen Temperaturschwankungen stand

+ FORMBESTÄNDIGE VERSCHLUSSKLEMME

Hochleistungskunststoff mit Glasfaserverstärkung erhöht die Steifigkeit und sorgt für hohe Klemmkraft

+ HYBRID VERBINDET

das Beste aus 2 Materialwelten und sorgt so für Leichtigkeit bei dennoch sehr hoher Belastbarkeit

+ 100% ALUMINIUM


Klemme aus 100% geschmiedetem Aluminium gefertigt

+ STÄRKER ALS DIE KONKURRENZ

mit bis zu 125kg Haltekraft stellt auch der Powerlock Hybrid jeden Mitbewerber-Verschluss in den Schatten



TITANAL EXPLORER



Verlängerte Griffzone

Packmaß: 65 cm

Explorer Zero Cork


- Abmessungen:**
- Packmaß: 65 cm
 - Verstellbar: 105–140 cm

Weight:

- 243 g

- Features:**
- Trek Pro 280 Cork Griff
 - Comfort Padded Schlaufe
 - 3-teilig:
 - Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
 - Powerlock 3.0 Verstellsystem
 - Mini UL Vario Teller
 - Flex Carbide Spitze

art. # 174 23 60-10



Packmaß: 57 cm

Explorer Zero Cork Compact



- Abmessungen:**
- Packmaß: 57 cm
 - Verstellbar: 90–120 cm

Weight:

- 226 g

- Features:**
- Trek Pro 280 Cork Griff
 - Comfort Padded Schlaufe
 - 3-teilig:
 - Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
 - Powerlock 3.0 Verstellsystem
 - Mini UL Vario Teller
 - Flex Carbide Spitze

art. # 174 23 61-10



Verlängerte Griffzone

Packmaß: 65 cm

Explorer Zero


- Abmessungen:**
- Packmaß: 65 cm
 - Verstellbar: 105–140 cm

Gewicht:

- 237 g

- Eigenschaften:**
- Trek Pro 280 Foam Griff
 - Comfort Padded Schlaufe
 - 3-teilig:
 - Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
 - Powerlock Hybrid Verstellsystem
 - Mini UL Vario Teller
 - Flex carbide Spitze

art. # 174 23 70-10



Packmaß: 57 cm

Explorer Zero Compact

- Abmessungen:**
- Packmaß: 57 cm
 - Verstellbar: 90–120 cm

Gewicht:

- 222 g

- Eigenschaften:**
- Trek Pro 280 Foam Griff
 - Comfort Padded Schlaufe
 - 3-teilig:
 - Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
 - Powerlock Hybrid Verstellsystem
 - Mini UL Vario Teller
 - Flex carbide Spitze


art. # 174 23 71-10



TREKKING ALUMINIUM



Kork Griff
angenehmes Griffgefühl



Packmaß:
65 cm

Ridgehiker Pro Zero

Abmessungen:
• Packmaß: 65 cm
• Verstellbar: 105–140 cm

Gewicht:
• 277 g

Eigenschaften:
• TREK Cork Zero + EVA foam Griff
• Comfort Padded Schlaufe
• 3-teilig:
Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
• Powerlock Hybrid Verstellsystem
• Mini UL Vario Teller
• Flex Carbide Spitze

art. # 174 23 72-10

ISPO
AWARD
2024
WINNER



Packmaß:
57 cm

Ridgehiker Pro Compact Zero

Abmessungen:
• Packmaß: 57 cm
• Verstellbar: 90–120 cm

Gewicht:
• 258 g


Eigenschaften:
• TREK Cork Zero + EVA foam Griff
• Comfort Padded Schlaufe
• 3-teilig:
Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
• Powerlock Hybrid Verstellsystem
• Mini UL Vario Teller
• Flex Carbide Spitze

art. # 174 23 73-10

ISPO
AWARD
2024
WINNER



TREKKING ALUMINIUM



Packmaß:
63 cm

Ridgehiker Zero

Abmessungen:
• Packmaß: 63 cm
• Verstellbar: 105–135 cm

Gewicht:
• 262 g

Eigenschaften:
• Trek Cork Zero Griff
• Comfort Padded Schlaufe
• 3-teilig:
Aluminum 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
• Powerlock Hybrid Verstellsystem
• Mini UL Vario Teller
• Flex Carbide Spitze

art. # 174 23 74-10

ISPO
AWARD
2024
WINNER



Packmaß:
63 cm

Trekmaster Zero

Abmessungen:
• Packmaß: 63 cm
• Verstellbar: 105–135 cm

Gewicht:
• 260 g

Eigenschaften:
• Trekking PE Zero Griff90
• Comfort Padded Schlaufe
• 3-teilig:
Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
• Powerlock Hybrid Verstellsystem
• Mini UL Vario Teller
• Flex Carbide Spitze

art. # 174 23 75-10

ISPO
AWARD
2024
WINNER



Packmaß:
66 cm

Highlander Zero


Abmessungen:
• Packmaß: 66 cm
• Verstellbar: 105–140 cm

Gewicht:
• 247 g

Eigenschaften:
• Trek Cork Comfort Griff
• Comfort Padded Schlaufe
• 3-teilig:
Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
• Twist Lock Verstellsystem
• Mini UL Vario Teller
• Flex Carbide Spitze

art. # 174 23 68-29

ISPO
AWARD
2024
WINNER



Packmaß:
65 cm

Trailhunter Zero

Abmessungen:
• Packmaß: 65 cm
• Verstellbar: 105–140 cm

Gewicht:
• 212 g

Eigenschaften:
• Trek Foam Comfort Griff
• Comfort Padded Schlaufe
• 3-teilig:
Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
• Twist Lock Verstellsystem
• Mini UL Vario Teller
• Flex Carbide Spitze

art. # 174 23 69-21

ISPO
AWARD
2024
WINNER



TREKKING JUNIOR

Auf geht's ... hinein ins Abenteuer! Unsere Trekking Junior Stöcke sind nicht nur aus extrem stabilem Aluminium gefertigt, sondern wachsen auch mit und bleiben so ein treuer Begleiter – über viele Jahre hinweg.



TREKKING JUNIOR



Packmaß:
74 cm

POWERLOCK 3.0
hochfestes,
eloxiertes Aluminium
für maximale
Haltekraft

Peakhunter Zero


Abmessungen:
• Packmaß: 74 cm
• Verstellbar: 90–125 cm

Gewicht:
• 220 g



Eigenschaften:
• Trekking Cork Comfort Griff
• Comfort Schlaufe
• 2-teilig:
Alu 7075-T6, Ø 16/14 mm
• Powerlock 3.0 Verstellsystem
• Mini UL Vario Teller
• Flex Carbid Spitze

art. # 164 23 19-29

ISPO
AWARD
2024
WINNER



TWISTLOCK
hochqualitativer
Drehverschluss
aus Glasfaser-
verstärktem
Kunststoff



Packmaß:
65 cm

Trailblazer Zero Kids

Abmessungen:
• Packmaß: 65 cm
• Verstellbar: 80–105 cm

Gewicht:
• 172 g

Eigenschaften:
• Kids Tour Cork Griff
• Standardschlaufe
• 2-teilig:
Oberteil: Alu 7075-T6, Ø 16 mm
Unterteil: Alu 5083, Ø 14 mm
• Twist Lock Verstellsystem
• Mini UL Vario Teller
• Kronenspitze

art. # 164 23 20-48 grün
art. # 164 23 21-14 pink

ISPO
AWARD
2024
WINNER



TREKKING SINGLE STAFF



Camera Mount System
Griffkopf abschrauben,
Kamera montieren, fertig.



Packmaß:
45 cm

Travel & Wading Staff FXP Vario

Abmessungen:
• Packmaß: 45 cm
• Verstellbar: 115–135 cm

Gewicht:
• 262 g

Eigenschaften:
• Traveller Kork 245 Griff
mit Kamera-Stativ-System
• Ergo Schlaufe
• 4-teilig:
Carbon Composite, Ø 18/16 mm
• Powerlock 3.0 Verstellsystem
• FXP Faltmechanismus
• FXP UL Vario Teller
• Flex Carbid Spitze

art. # 196 23 05-10

OutDoor
by HPO
Outstanding Outdoor
Gold Award 2019

inklusive
Neopren-Köcher



Camera Mount System
Griffkopf abschrauben,
Kamera montieren, fertig.



Packmaß:
73 cm

Camera Staff

Abmessungen:
• Packmaß: 73 cm
• Verstellbar: 115–150 cm

Gewicht:
• 294 g

Eigenschaften:
• Traveller Kork 380 Griff
mit Kamera-Stativ-System
• Ergo Schlaufe
• 3-teilig:
Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
• Powerlock 3.0 Verstellsystem
• FXP UL Vario Teller
• Flex Carbid Spitze

art. # 176 23 00-10



Packmaß:
45 cm

Walking Staff FXP Carbon

Abmessungen:
• Packmaß: 36 cm (95 cm)
• 85/95/105 cm

Gewicht:
• 242 g (95 cm)

Eigenschaften:
• Walker Comfort Kork Griff
• Walker Schlaufe
• 3-teilig:
Carbon Composite, Ø 16/9 mm
• FXP Faltmechanismus
• Trailstick Carbid Spitze
• Spitzenschoner Gummi

art. # 196 23 04-10

OutDoor
by HPO
Outstanding Outdoor
Gold Award 2019

WALKING SINGLE STAFF

„Viel mehr als nur eine Gehhilfe. Mein Komperdell Gehstock hat mich, anders als mein Knie, noch nie im Stich gelassen. Der ergonomisch geformte Korkgriff verleiht zusätzlichen Halt und bietet komfortables Griffgefühl.“

Johann Tuns, naturverbundener Pensionist



WALKING SINGLE STAFF



Walker Powerlock Compact

Abmessungen:
 • Packmaß: 46 cm
 • Verstellbar von 75–100 cm

Gewicht:
 • 259 g

Eigenschaften:
 • Walker Komfort Kork Griff
 • Walker Schlaufe
 • 3-teilig:
 Alu 7075-T6, Ø 18/16/14 mm
 • Powerlock 3.0 Verstellsystem
 • Mini UL Vario Teller
 • Flex Carbid Spitze
 • Spitzenschoner Gummi

art. # 176 23 74-10



Walker Powerlock

Abmessungen:
 • Packmaß: 61 cm
 • Verstellbar: 85–100 cm

Gewicht:
 • 237 g

Eigenschaften:
 • Walker Komfort Kork Griff
 • Walker Schlaufe
 • 2-teilig:
 Alu 7075-T6, Ø 16/14 mm
 • Powerlock 3.0 Verstellsystem
 • Mini UL Vario Teller
 • Flex Carbid Spitze
 • Spitzenschoner Gummi

art. # 186 23 02-10



ZERO WASTE



Wer ‚Made in Austria‘ auf seine Produkte schreiben kann, macht in Sachen Nachhaltigkeit schon viel richtig. Dass Komperdell neben dem Zero-Waste-Programm und der ressourcenschonenden Produktion auch einen umfassenden Reparatur- und Recyclingservice anbietet, ist einen ISPO Award wert.


Jury Statement, ISPO Award



ISPO
AWARD
2024



WINNER





„Nachhaltigkeit ist für uns kein Lippenbekenntnis, sondern wird bei uns seit über 40 Jahren bewusst gelebt.“

Thomas Roiser, CEO KOMPERDELL



SO GEHT ZERO WASTE



REDUCE

Grün aber ehrlich – kein Müll in der Produktion

Wir rühmen uns nicht mit Labels und Zertifikaten. Wir wollen ehrliche Nachhaltigkeit leben. Unser Ziel ist es, unsere Stöcke ohne ein einziges Gramm Abfall herzustellen und dies mit der geringstmöglichen Umweltbelastung.



REPAIR

Reparieren statt gleich neu kaufen.

Bereits vor mehr als 15 Jahren haben wir unseren kostenlosen 3-Jahre-Reparaturservice eingeführt und waren damit absoluter Vorreiter. Ohne Rückfragen reparieren wir Ihren Stock – egal was passiert ist. Denn Nachhaltigkeit bedeutet für uns bewusst mit unseren Ressourcen umzugehen.



RECYCLE

Öko, aber logisch.

Sollte Ihr Stock nicht mehr reparierbar sein, senden Sie ihn bitte an uns zurück. Wir haben eine eigene Recyclingabteilung eingerichtet. Nur so lassen sich alle Komponenten des Stockes sauber trennen und recyceln.



Von links nach rechts

Thomas, Max und Raimund – ein fester Bestandteil unseres Entwicklungsteams




NORDIC WALKING CARBON

„Mit unseren ultraleichten Nordic Walking Carbonstöcken von Komperdell wird das abendliche Workout zum reinsten Vergnügen.“

Chelsea und Lukas, beim täglichen Training



NORDIC WALKING CARBON



Bambusfurnier
hauchdünn auf
Carbonrohr

Bayamo Carbon

Abmessungen
• 105–135 cm (in 5 cm Schritten)

Gewicht
• 173 g (115 cm)

Eigenschaften
• Nordic Kork Click-In 2.0 Griff
• NW Click-In Schlaufe 2.0
• Carbon Featherlight Rohr mit
Bamboo veredelt, Ø 16/9mm
• Trailstick Carbide Spitze
• Vulkanisiertes 2-K Grip Pad

art. # 148 22 21-10

Levante Carbon

Abmessungen
• 105–135 cm (in 5 cm Schritten)

Gewicht
• 182 g (115 cm)

Eigenschaften
• Nordic Kork Click-In 2.0 Griff
• NW Click-In Schlaufe 2.0
• Carbon Featherlight Rohr, Ø 16/9mm
• Trailstick Carbide Spitze
• Vulkanisiertes 2-K Grip Pad

art. # 148 23 39-10 pure
art. # 148 23 39-01 pearl





Poniente Carbon

Abmessungen:
• 105–135 cm (in 5 cm Schritten)

Gewicht:
• 196 g (115 cm)


Eigenschaften:
• Nordic Foam Click-In Griff
• NW Click-In Schlaufe 2.0
• Carbon Composite, Ø 16/9 mm
• Trailstick Carbid Spitze
• Vulkanisiertes 2-K Grip Pad

art. # 148 23 34-10 pure
art. # 148 23 34-01 pearl

NORDIC WALKING CARBON

CLICK-IN

Mit "Click" einsteigen, mit "Push" aussteigen unser neues Click-In System. **Einfacher geht's nicht.**



Packmaß:
41 cm

FXP Traveller Foldable

Abmessungen:
• Packmaß: 41 cm
• 105–135 cm (in 10 cm Schritten)

Gewicht:
• 212 g (115 cm)

Eigenschaften:
• Nordic Foam Click-In Griff
• NW Click-In 2.0 Schlaufe
• 3-teilig:
Carbon Composite, Ø 16/9 mm
• FXP Faltmechanismus
• Trailstick Carbid Spitze
• Vulkanisiertes 2-K Grip Pad

art. # 194 23 58-10

OutDoor
by SPO
Outstanding Outdoor
Gear since 1989

NORDIC WALKING VARIO



Verstellbar von
105–125 cm

Poniente Carbon Vario

Abmessungen:

- Packmaß: 98 cm
- Verstellbar: 105–125 cm

Gewicht:

- 182 g

Eigenschaften:

- Nordic Foam Click-In Griff
- NW Click-In 2.0 Schlaufe
- 2-teilig:
- Carbon, Ø 16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellmechanismus
- Trailstick Carbid Spitze
- Vulkanisiertes 2-K Grip Pad

art. # 175 23 62-10

Verstellbar von
105–125 cm

BaYamo Carbon Vario

Abmessungen:

- Packmaß: 98 cm
- Verstellbar: 105–125 cm

Gewicht:

- 182 g

Eigenschaften:

- Nordic Kork Click-In 2.0 Griff
- NW Click-In 2.0 Schlaufe
- 2-teilig:
- Carbon, Ø 16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellmechanismus
- Trailstick Carbid Spitze
- Vulkanisiertes 2-K Grip Pad

art. # 175 22 16-10



Verstellbar von
105–125 cm

Sarma Powerlock Pearl

Abmessungen:

- Packmaß: 98 cm
- Verstellbar: 105–125 cm

Gewicht:

- 200 g

Eigenschaften:

- Nordic Foam Click-In Griff
- NW Click-In 2.0 Schlaufe
- 2-teilig:
- Alu 7075-T6, Ø 16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellmechanismus
- Trailstick Carbid Spitze
- Vulkanisiertes 2-K Grip Pad

art. # 184 23 87-01

Verstellbar von
105–125 cm

Sarma Powerlock Black

Abmessungen:

- Packmaß: 98 cm
- Verstellbar: 105–125 cm

Gewicht:

- 200 g

Eigenschaften:

- Nordic Foam Click-In Griff
- NW Click-In 2.0 Schlaufe
- 2-teilig:
- Alu 7075-T6, Ø 16/14 mm
- Powerlock 3.0 Verstellmechanismus
- Trailstick Carbid Spitze
- Vulkanisiertes 2-K Grip Pad

art. # 184 23 87-10



ACCESSOIRES

SB-VERPACKUNG



Nordic Walking Pads

- art. # 1007-203-25
- art. # 1007-01-25



Nordic Walking Pads

- art. # 1028-925
- art. # 1029-925



Large UL
Eisflanken Teller

art. # 9950-925



Regular UL
Eisflanken Teller

art. # 9949-925



Regular UL
Eisflanken FXP Teller

art. # 9952-925



Spitzenschutz

art. # 162-925 Ø 8 mm
art. # 161-925 Ø 12 mm



Spitzenschoner

art. # 192-925 Ø 8 mm
art. # 190-925 Ø 12 mm



Vario
Tiefschneeteller

art. # 9908-925



Mini UL
Varion Teller

art. # 9943-925



Regular UL
Vario Teller

art. # 9944-925



Large UL
Vario Teller

art. # 9951-925



Regular UL
Vario FXP Teller

art. # 9953-925



Ergo Schlaufe

art. # 7026-925



Nordic Speed
Click-in 2.0 Schlaufe

Sizes:
• S-XL

art. # 7017-925



Nordic Walking
Click-in 2.0 Schlaufe

Sizes:
• XS-L

art. # 7019-925



Nordic Walking
Click-in 2.0 Schlaufe

Sizes:
• XS-XL

art. # 7014-925



Trail Click-in
2.1 Schlaufe

Sizes:
• XS-XL

art. # 7018-925



Fly Strap Sport

Sizes:
• XS-XL

art. # 7040-925



Fly Strap Loop

Sizes:
• one size

art. # 7031-925



Trailstick Teller

art. # 1022-925



Race Teller

art. # 9352-925



Race Teller XS

art. # 9379-925



Mini UL Teller

art. # 9942-925



Regular UL Teller

art. # 9948-925



Vario
Sommerteller

art. # 9356-925



Vario
Winterteller

art. # 9364-925



Vario
Winterteller XL

art. # 9912-925



Stockständer aus Massivholz

For 16 Paar Stöcke (ohne Stöcke)

art. # 6002-25

For 8 Paar Stöcke (ohne Stöcke)

art. # 6001-25



Beachflag

Eigenschaften:

- Gefütterte Transporttasche
- Bodenplatte 18 x 30 x 0,6 cm für Indooranwendung
- Erddorn für Outdooranwendung

art. # 34-48 Gesamthöhe: 250 cm

art. # 29-48 Gesamthöhe: 450 cm



Logo Banner

Eigenschaften:

- 200 x 70 cm
- Rundum gesäumt & geöst
- Ideales Werbemittel für Kunden zum Aufhängen im Shop, Schaufenster, Zäune, etc.

art. # 35-48

POS MATERIAL



Team Wear Hoody Men

Größen:

- S-XXL

Eigenschaften:

- Individualisierbar mit eigenem Namen oder Logo
- Frontzip

art. # K7801-208 neon green



Team Wear Hoody Women

Größen:

- S-XXL

Eigenschaften:

- Individualisierbar mit eigenem Namen oder Logo
- Frontzip

art. # K6801-209 berry

BUFF Beanie

Eigenschaften:

- Wendbar: zwei Designs in einem Produkt
- Ultra-Stretch-Technologie: 4-Wege-Stretch für beste Passform und höchsten Tragekomfort
- Legendarer Komfort & Top-Performance: Recyclingfaser, UV-Schutz, verbesserte Elastizität

art. # 6655-48 green

art. # 6656-14 pink



BUFF Stirnband

Eigenschaften:

- Breites Design für noch mehr Komfort und Schutz
- Ultra-Stretch-Technologie: 4-Wege-Stretch für beste Passform und höchsten Tragekomfort
- Recycelte Materialien für einen besseren Planeten

art. # 6653-48 green

art. # 6654-14 pink



BUFF Multifunktionstuch

Eigenschaften:

- Der multifunktionale Klassiker: flexibel, recycelt und mit UV-Schutz
- Ultra-Stretch-Technologie: 4-Wege-Stretch für beste Passform und höchsten Tragekomfort
- Genieße die Multifunktionalität: wähle deinen Tragestil!

art. # 6659-48 green

art. # 6660-14 pink



3 JAHRE GRATIS REPARATURSERVICE

→ **REPARIEREN STATT WEGWERFEN**

Wir achten nicht nur auf möglichst umweltschonende Produktionsmethoden und die Verwendung recycelter Materialien, sondern übernehmen mit unserem umfangreichen Reparaturservice auch Verantwortung im After-Sales Bereich.

→ **ABSOLUTER VORREITER**

Wir haben unser kostenloses 3-jähriges Reparaturservice bereits vor mehr als 15 Jahren eingeführt, lange bevor das Thema Nachhaltigkeit populär wurde. Wir sind hier auch heute noch absoluter Vorreiter.

→ **WELTWEIT EINZIGARTIG**

Wir reparieren alle Teleskopstöcke, egal was passiert – ohne Quittung und ohne Rückfragen. Ob es das Missgeschick unserer Kunden oder ein Produktionsfehler ist – wir kümmern uns gerne darum und tragen so zu einem verlängerten Produktlebenszyklus und zur Schonung unserer Umwelt bei.



KOMPERDELL.COM



HEADQUARTERS MONDSEE

KOMPERDELL GmbH

Wagnermühle 30 | 5310 Mondsee | Austria
T 0043 6232 4201-0 | sales@komperdell.com
komperdell.com

DISTRIBUTION NORTH AMERICA

CAMARO USA, LLC

1021 | 39th Avenue SE Puyallup | WA 98374 | USA
T +1 253-867-57 35 | sales-usa@camaro.at
komperdell.com



KOMPERDELL